

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348445	AUDI	100 1.6 - 2.0i 16v 91/94	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348440	AUDI	100 1.6 76/82	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348470	AUDI	100 1.6 78/81	
19348445	AUDI	100 1.8L4 82/91	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	AUDI	100 1.8L4 83/91	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348470	AUDI	80 1.3 78/81	
19348440	AUDI	80 1.3 91/94	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348473	AUDI	A3 03 2.0i FSI 03/06	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	A3 1.6 96>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	A3 1.6 97>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348468	AUDI	A3 1.8i 20V / 20V TURBO 96>	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	AUDI	A3/S3/8L 1.8 TURBO 99>	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348473	AUDI	A4 01 2.0 FSI /AVANT 02/04	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348468	AUDI	A4 I 1.8 T 95/01	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	AUDI	A4 II 1.8 T 00/04	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	AUDI	A4 II 1.8 T 02>	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348473	AUDI	A4/AVANT/QUATTRO 1.6 96/97	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	A4/S4/AVANT/QUATTRO 1.6 97>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	A4/S4/AVANT/QUATTRO 1.6 99>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348440	AUDI	A6 2.0 85/91	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348468	AUDI	A6 II 1.8 T (4B-C5) 97/05	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348473	AUDI	ALTEA 2.0 FSI 04>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	ALTEA XL 2.0 FSI 06>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348440	AUDI	CABRIOLET 1.9TDI 82/89	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348440	AUDI	COUPE 1.6 91/94	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348445	AUDI	COUPE QUATTRO 1.6 - 1.8 - 2.0i - 2.0i 16v 91/94	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348473	AUDI	LEON 05 (II) 2.0 FSI 05/12	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	OCTAVIA 04 (II) 2.0 FSI 04/12	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	AUDI	TOLEDO 04 (III) 2.0 FSI (150CV) 04/09	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348468	AUDI	TT I ROADSTER 1.8 T 98>	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348495	CITROEN	BERLINGO 1.1 / 1.4i 96>	Polia com 20 dentes. Rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	BERLINGO 1.1i M 96/08	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	BERLINGO 1.4 09>	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	BERLINGO 1.4i / SX 96/08	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	C2 1.4i X-SX 03>	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348495	CITROEN	C3 1.4 87/91	Polia com 20 dentes. Rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	C3 1.4i SX-SX PLUS 02/09	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	C3 PLUREL 1.4i 03>	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348481	CITROEN	C4 2.0 16v. 04/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C4 GRAND PICASSO 1.8 16v. 07/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C4 GRAND PICASSO 2.0 16v. 07/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C4 PICASSO 1.8 16v. 06/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C4 PICASSO 2.0 16v. 06/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C5 1.8 16v. /BREAK 01/08	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C5 2.0 16v. /BREAK 01/08	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348481	CITROEN	C5 2.0 16v. HPI 01/08	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	C8 2.0 16v. 02/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	EVASION 2.0 16v. 00/02	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348495	CITROEN	XSARA 1.4 97>	Polia com 20 dentes. Rotor ø 53 mm.
19348469	CITROEN	XSARA 1.4i M 97/04	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348481	CITROEN	XSARA 2.0 16v. /BREAK-COUPÉ 00/02	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	XSARA PICASSO 1.8 16v. 00/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	CITROEN	XSARA PICASSO 2.0 16v. 03/07	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348443	FIAT	147 1.3 77>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348443	FIAT	147 1.5 77>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348454	FIAT	BRAVA 1.6 MPI 16v 00/03	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348476	FIAT	BRAVO - ABSOLUTE/ ABSOLUTE DUALOGIC/ ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC 1.8 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling. Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348476	FIAT	DOBLO - CARGO/ ADVENTURE LOCKER/ ESSENCE/ HLX 1.8 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling. Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348435	FIAT	DOBLO 1.3 MPI 16v 02/06	Motor FIRE
19348454	FIAT	DOBLO 1.6 MPI 16v 02/03	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348438	FIAT	DOBLO 1.8 MPI 8v 04/10	Polia com 19 dentes.
19348443	FIAT	ELBA 1.3 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348447	FIAT	ELBA 1.3 8v 86/89	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348443	FIAT	ELBA 1.5 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348471	FIAT	ELBA 1.5 8v 85/92	Com motor Argentino - Polia ø 115,5 mm, sem ar.
19348475	FIAT	ELBA 1.6 8v 90/94	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348475	FIAT	ELBA 1.6 MPI 8v 94/94	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348475	FIAT	ELBA 1.6 SPI 8v 94/96	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348447	FIAT	ELBA, PREMIO 1.5 E201 8v 91/93	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348447	FIAT	ELBA, UNO 1.5 SPI 8v 92/96	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348444	FIAT	FIORINO (1), UNO (1) 1.5 MPI 8v 04/04	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348447	FIAT	FIORINO 1.0 8v 94/95	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348447	FIAT	FIORINO 1.0 SPI 8v 96/96	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348443	FIAT	FIORINO 1.3 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348435	FIAT	FIORINO 1.3 MPI FIRE 8v 03/04	Motor FIRE
19348435	FIAT	FIORINO 1.3 MPI FIRE 8v 04>	Motor FIRE
19348443	FIAT	FIORINO 1.5 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348447	FIAT	FIORINO 1.5 E201 8v 89/93	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348444	FIAT	FIORINO 1.5 MPI 8v 99/04	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348447	FIAT	FIORINO 1.5 SPI 8v 94/96	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348475	FIAT	FIORINO 1.6 8v 90/94	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348475	FIAT	FIORINO 1.6 SPI 8v 94/96	Polia ø 125 mm, sem ar.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348447	FIAT	FIORINO, UNO 1.5 MPI 8v 04/04	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348476	FIAT	GRAND SIENA - ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC 1.6 EtorQ 16v FLEX 2013>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.
19348465	FIAT	GRAND SIENA 1.4 12>	Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica. Com motor EVO.
19348476	FIAT	IDEA - ADVENTURE/ ADVENTURE DUALOGIC/ SPORTING/ SPORTING DUALOGIC 1.8 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.
19348476	FIAT	IDEA - ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC 1.6 EtorQ 16v FLEX 2011>	Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica. Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.
19348435	FIAT	IDEA 1.4 MPI FIRE 8v 06/10	Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica. Motor FIRE
19348435	FIAT	IDEA 1.4 MPI FIRE 8v 11>	Motor FIRE
19348438	FIAT	IDEA 1.8 MPI 8v 06/10	Polia com 19 dentes.
19348476	FIAT	LINEA - ABSOLUTE DUALOGIC/ DUALOGIC HLX/ HLX/ ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC/ LX DUALOGIC/ LX 1.8 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.
19348454	FIAT	LINEA 1.9 MPI 16v 08>	Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348454	FIAT	MAREA 1.6 MPI 16v 06/07	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348489	FIAT	MAREA 2.0 MPI 20v 99/00	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348489	FIAT	MAREA 2.0 MPI TURBO 20v 99/07	Polia ø 60,5 mm.
19348489	FIAT	MAREA 2.4 MPI 20v 01/07	Polia ø 60,5 mm.
19348454	FIAT	MAREA WEEKEND 1.6 MPI 16v 06/07	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348447	FIAT	MILLE 1.0 8v 91/95	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348447	FIAT	MILLE 1.0 MPI 8v 99/04	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348447	FIAT	MILLE 1.0 SP 8v 96/01	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348476	FIAT	NOVO PALIO - ESSENCE / ESSENCE DUALOGIC / SPORTING / SPORTING DUALOGIC / 1.6 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.
19348465	FIAT	NOVO PALIO ATTRACTIVE 1.0 11>	Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348465	FIAT	NOVO UNO 1.0 / 1.4 11>	Com motor EVO.
19348443	FIAT	OGGI 1.3 80>	Com motor EVO.
19348443	FIAT	OGGI 1.5 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348444	FIAT	PALIO (1), SIENA (1), WEEKEND (1) 1.5 MPI 8v 03/04	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348448	FIAT	PALIO 1.0 96/98	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348435	FIAT	PALIO 1.0 MPI 8v 01/06	Com direção hidráulica e ar condicionado.
19348435	FIAT	PALIO 1.0 MPI 8v 04/06	Motor FIRE
19348444	FIAT	PALIO 1.0 MPI 8v 98/02	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO 1.0 MPI FIRE 8v 02/02	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348435	FIAT	PALIO 1.3 MPI FIRE 8v 03/03	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO 1.3 MPI FIRE 8v 04/05	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO 1.4 MPI FIRE 8v 06/07	Motor FIRE
19348448	FIAT	PALIO 1.5 8v 96/98	Motor FIRE Com direção hidráulica e ar condicionado.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348454	FIAT	PALIO 1.6 MPI 16v 96/00	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348438	FIAT	PALIO 1.8 MPI 8v 03/10	Polia com 19 dentes.
19348476	FIAT	PALIO WEEKEND - ADVENTURE/ ADVENTURE DUALOGIC 1.8 ETorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.  Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348476	FIAT	PALIO WEEKEND - TREKKING 1.6 E TorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.  Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348444	FIAT	PALIO WEEKEND 1.0 MPI 8v 99/00	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348454	FIAT	PALIO WEEKEND 1.6 MPI 16v 97/00	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348438	FIAT	PALIO WEEKEND 1.8 MPI 8v 08/10	Polia com 19 dentes.
19348472	FIAT	PALIO, SIENA 1.6 SPI 8v 98/99	Com direção hidráulica e com ar condicionado, polia dupla multi V (5 canais) e polia V (122 mm) .
19348472	FIAT	PALIO, SIENA, STRADA, WEEKEND 1.6 MPI 8v 99/00	Com direção hidráulica e com ar condicionado, polia dupla multi V (5 canais) e polia V (122 mm) .
19348444	FIAT	PALIO, SIENA, WEEKEND 1.5 MPI 8v 99/00	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348435	FIAT	PALIO/SIENA 1.0 MPI 8v 08/12	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO/SIENA/PUNTO 1.4 MPI FIRE 8v 08/12	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO/SIENA/WEEKEND 1.0 MPI FIRE 16v 01/03	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO/SIENA/WEEKEND 1.3 MPI 16v 00/00	Motor FIRE
19348435	FIAT	PALIO/SIENA/WEEKEND 1.3 MPI 16v 01/03	Motor FIRE
19348443	FIAT	PANORAMA 1.3 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348443	FIAT	PREMIO 1.3 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348478	FIAT	PREMIO 1.5 / 1.6 87/95	Com ar condicionado e sem polia.
19348443	FIAT	PREMIO 1.5 80>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348471	FIAT	PREMIO 1.5 8v 85/92	Com motor Argentino - Polia ø 115,5 mm, sem ar.
19348447	FIAT	PREMIO 1.5 SPI 8v 92/94	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348475	FIAT	PREMIO 1.6 8v 90/94	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348475	FIAT	PREMIO 1.6 SPI 8v 94/96	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348447	FIAT	PREMIO, UNO 1.3 8v 85/91	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348476	FIAT	PUNTO - ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC 1.6 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.  Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348476	FIAT	PUNTO - ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC/ SPORTING/ SPORTING DUALOGIC 1.8 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.  Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348476	FIAT	PUNTO 1.6 EtorQ 16v FLEX 2013>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.  Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348438	FIAT	PUNTO 1.8 MPI 8v 03/11	Polia com 19 dentes.
19348465	FIAT	PUNTO T-JET 1.4 16v TURBO 12>	Com motor EVO.  Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.
19348476	FIAT	SIENA - ESSENCE/ ESSENCE DUALOGIC/ SPORTING/ SPORTING DUALOGIC/ 1.6 EtorQ 16v FLEX 2011>	Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348435	FIAT	SIENA 1.0 MPI 8v 02/06	Motor FIRE
19348435	FIAT	SIENA 1.0 MPI 8v 05/12	Motor FIRE
19348435	FIAT	SIENA 1.0 MPI 8v 13>	Motor FIRE

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348444	FIAT	SIENA 1.0 MPI 8v 99/00	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348435	FIAT	SIENA 1.4 MPI 8v 07/08	Motor FIRE
19348454	FIAT	SIENA 1.6 MPI 16v 98/03	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348438	FIAT	SIENA 1.8 MPI 8v 03/10	Polia com 19 dentes.
19348435	FIAT	SIENA/STRADA/WEEKEND 1.4 MPI FIRE 8v 13>	Motor FIRE
19348435	FIAT	SIENA/WEEKEND 1.3 MPI FIRE 8v 03/04	Motor FIRE
19348435	FIAT	SIENA/WEEKEND 1.3 MPI FIRE 8v 05/05	Motor FIRE
19348435	FIAT	SIENA/WEEKEND 1.4 MPI FIRE 8v 06/08	Motor FIRE
19348438	FIAT	STILO 1.8 MPI 8v 03/11	Polia com 19 dentes.
19348489	FIAT	STILO ABARTH 2.4 MPI 20v 03/09	Polia ø 60,5 mm.
19348476	FIAT	STRADA - ADVENTURE/ ADVENTURE DUALOGIC/ ADVENTURE DUPLA/ ADVENTURE DUPLA DUALOGIC 1.8 EtorQ 16v FLEX 2011>	Para motores E-TorQ - 4 CIL - compatível com sistema Melling.  Com e sem direção hidráulica até JUL/13. Após JUL/13, somente sem direção hidráulica.
19348444	FIAT	STRADA (1) 1.5 MPI 8v 02/04	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348435	FIAT	STRADA 1.3 MPI FIRE 8v 03/05	Motor FIRE
19348435	FIAT	STRADA 1.4 MPI FIRE 8v 06/06	Motor FIRE
19348435	FIAT	STRADA 1.4 MPI FIRE 8v 06>	Motor FIRE
19348444	FIAT	STRADA 1.5 MPI 8v 99/02	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348454	FIAT	STRADA 1.6 MPI 16v 99/01	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348438	FIAT	STRADA 1.8 MPI 8v 03/10	Polia com 19 dentes.
19348454	FIAT	STRADA FASE 1 1.6 MPI 16v 02/02	Polia dupla multi V (5 canais) e polia (3 canais).
19348435	FIAT	STRADA/WEEKEND 1.4 MPI FIRE 8v 09/12	Motor FIRE
19348464	FIAT	TEMPRA 1.4 90/92	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348464	FIAT	TEMPRA 1.4 SPI 93/94	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348464	FIAT	TEMPRA 1.6 88/92	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348464	FIAT	TEMPRA 1.6 ie SPI 90/92	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348464	FIAT	TEMPRA 1.6 SPI 93/94	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348455	FIAT	TEMPRA 2.0 8v 92/94	
19348455	FIAT	TEMPRA 2.0 MPI 16v 93/99	
19348455	FIAT	TEMPRA 2.0 SPI 8v 95/99	
19348493	FIAT	TEMPRA SW SLX 1.8 / 2.0 MPI 8v 94/97	
19348464	FIAT	TIPO 1.4 ie SPI 88/92	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348464	FIAT	TIPO 1.4 TIPO 1.6 88/92	Polia multi V (5 canais) e polia V (118,5 mm) com ar e direção.
19348472	FIAT	TIPO 1.6 MPI 8v 96/97	Com direção hidráulica e com ar condicionado, polia dupla multi V (5 canais) e polia V (122 mm) .
19348472	FIAT	TIPO 1.6 SPI 8v 08/94>12/95	Com direção hidráulica e com ar condicionado, polia dupla multi V (5 canais) e polia V (122 mm) .
19348493	FIAT	TIPO 2.0 SLX 1.8 / 2.0 MPI 8v 94/95	
19348443	FIAT	UNO 1.0 85>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348447	FIAT	UNO 1.0 8v 85/87	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348443	FIAT	UNO 1.3 85>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348435	FIAT	UNO 1.3 MPI FIRE 8v 03/04	Motor FIRE
19348435	FIAT	UNO 1.3 MPI FIRE 8v 04/07	Motor FIRE
19348472	FIAT	UNO 1.4 TURBO 8v 94/96	Com direção hidráulica e com ar condicionado, polia dupla multi V (5 canais) e polia V (122 mm) .
19348443	FIAT	UNO 1.5 85>	Com motor 1050 e 1300, rolamento esfera/esfera (não indicado para polia multi V).
19348471	FIAT	UNO 1.5 8v 85/92	Com motor Argentino - Polia ø 115,5 mm, sem ar.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348447	FIAT	UNO 1.5 E201 8v 90/93	Com motor nacional com ar condicionado e direção hidráulica com polia multi V e rolamentos de esferas e roletes.
19348444	FIAT	UNO 1.5 MPI 8v 97/04	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348475	FIAT	UNO 1.6 8v 90/94	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348475	FIAT	UNO 1.6 MPI 8v 94/94	Polia ø 125 mm, sem ar.
19348478	FIAT	UNO 84>	Com ar condicionado e sem polia.
19348444	FIAT	UNO MILLE 1.0 MPI 8v 99/04	Polia multi V (6 canais) ø 119,5 mm.
19348435	FIAT	UNO MILLE 1.0 MPI FIRE 8v 02/04	Motor FIRE
19348435	FIAT	UNO MILLE 1.0 MPI FIRE 8v 04>	Motor FIRE
19348460	FORD	Belina I 1.3/1.4 69/77	Sem polia eletromagnética.
19348460	FORD	BELINA II 1.6 77/85	Sem polia eletromagnética.
19348462	FORD	BELINA II 1.6 83/91	Com polia eletromagnética.
19348460	FORD	Corcel I 1.3/1.4 69/77	Sem polia eletromagnética.
19348460	FORD	CORCEL II 1.6 77/85	Sem polia eletromagnética.
19348462	FORD	CORCEL II 1.6 83/91	Com polia eletromagnética.
19348437	FORD	COURIER 1.0 SUPER CHARGER/ 1.6 99>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348483	FORD	COURIER 1.4 16v 96/99	
19348440	FORD	DEL REY / BELINA 82/91	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348445	FORD	DEL REY / BELINA 82/91	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348460	FORD	DEL REY 1.6 81/89	Sem polia eletromagnética.
19348462	FORD	DEL REY 1.6 83/91	Com polia eletromagnética.
19348437	FORD	ECOSPORT 1.0 SUPER CHARGER/ 1.0/ 1.6 03>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348490	FORD	ECOSPORT 1.6 16v 12>	Motor SIGMA
19348474	FORD	ECOSPORT 2.0 4X4 DURATEC 05>	Com motor ZETEC.
19348442	FORD	ESCORT 1.3 / 1.6 83/96	Com motor CHT.
19348449	FORD	ESCORT 1.6 / 1.8 16v 92>	Motor ZETEC.
19348437	FORD	ESCORT 1.6 96>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348440	FORD	ESCORT 89/96	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348445	FORD	ESCORT 89/96	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348442	FORD	ESCORT HOBBY 1.0 / 1.6 93/96	Com motor CHT.
19348453	FORD	FIESTA 1.0/1.0i / CLASS1.0i / CLX 1.3 94/99	Com motor ENDURA.
19348483	FORD	FIESTA 1.4 16v 96/99	
19348437	FORD	FIESTA GL 1.0 SUPER CHARGER/ 1.6 09/99>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348490	FORD	FOCUS 1.6 16v 10>	Motor SIGMA
19348474	FORD	FOCUS 1.8 16v / 2.0 16v 00/02	Com motor ZETEC.
19348474	FORD	FOCUS 2.0 DURATEC 03>	Com motor ZETEC.
19348437	FORD	FOCUS HATCH/ SEDAN 1.6 03>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348474	FORD	FOCUS MOTOR 1.8/2.0 ZETEC 16v 07/00	Com motor ZETEC.
19348453	FORD	KA 1.0/ 1.0i / STREET - 1.0i / IMAGE - 1.0i / CLX - 1.3 97/99	Com motor ENDURA.
19348437	FORD	KA GL 1.0 SUPER CHARGER/ 1.6 09/99>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348437	FORD	KA IMAGE 1.0 SUPER CHARGER/ 1.6 09/99>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348437	FORD	KA TECNO 1.0 SUPER CHARGER/ 1.6 09/99>	Com motor ZETEC ROCAM.
19348474	FORD	MONDEO 2.0 ZETEC 98/01	Com motor ZETEC.
19348474	FORD	MONDEO 2.0i 16v 98/01	Com motor ZETEC.
19348490	FORD	NEW FIESTA 1.6 16v 10>	Motor SIGMA

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348460	FORD	PAMPA 1.6 81/89	Sem polia eletromagnética.
19348462	FORD	PAMPA 1.6 83/97	Com polia eletromagnética.
19348453	FORD	PICK-UP COURIER 1.0/1.3 97/99	Com motor ENDURA.
19348442	FORD	VERONA 1.6 90/95	Com motor CHT.
19348440	FORD	VERONA 90/96	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348445	FORD	VERONA 90/96	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348440	FORD	VERSAILLES / ROYALLE 82/96	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348445	FORD	VERSAILLES / ROYALLE 82/96	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348434	GM	AGILE 1.4 FLEXPOWER 10>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348439	GM	ASRTA 2.0 8v 98/06	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348450	GM	ASTRA 1.6i 16v 93/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348459	GM	ASTRA 1.7 DIESEL 91/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	ASTRA 1.8 8v 98/06	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	ASTRA 1.8i 16v 91/05	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	ASTRA 2.0i 16v 91/05	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	ASTRA 2.4 16v 06/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348441	GM	BLAZER 2.2 93/95	Polia com 21 dentes.
19348439	GM	BLAZER 2.2 EFI 96/06	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	BLAZER 2.4 MPFI 01/06	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348479	GM	C-20 S / LUXE - 4.1 96>	
19348459	GM	CALIBRA 2.0i 16v 4x4 90/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	CALIBRA 2.0i 16v TURBO 4x4 90/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348434	GM	CELTA 1.0 8v VHC / 1.4 8v VHC 01>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348433	GM	CELTA 1.0 MPFI 8v 02/03	Polia com 19 dentes.
19348456	GM	CHEVETTE 1.0/ 1.4/ 1.6 73/93	Sem polia eletromagnética e sem ar condicionado.
19348456	GM	CHEVY - 1.4/ 1.6 73/93	Sem polia eletromagnética e sem ar condicionado.
19348434	GM	CLASSIC 1.0 VHCE FLEXPOWER 07>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348434	GM	COBALT 1.4 ECONOFLEX 11>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348438	GM	COBALT 1.8 8v 12>	Polia com 19 dentes.
19348433	GM	CORSA 1.0 / 1.4 / 1.6 - 8v 94/>	Polia com 19 dentes.
19348450	GM	CORSA 1.0 16v 99/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348434	GM	CORSA 1.0 8v VHC 02>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348434	GM	CORSA 1.4 ECONOFLEX 07>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348438	GM	CORSA 1.8 8v 02/12	Polia com 19 dentes.
19348450	GM	CORSA GSI 1.6 MPFI 16v 93/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348450	GM	CORSA SW GLS 1.6 MPFI 16v 93/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348479	GM	GRAND BLAZER - 4.1 97/99	
19348484	GM	IPANEMA 1.0 / 2.0 89/92	Polia com 21 dentes e com chapa.
19348441	GM	IPANEMA 1.8/2.0 89/95	Polia com 21 dentes.
19348439	GM	IPANEMA 96/98	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348484	GM	KADETT 1.8 / 2.0 89/92	Polia com 21 dentes e com chapa.
19348441	GM	KADETT 1.8/2.0 89/95	Polia com 21 dentes.
19348439	GM	KADETT 96/98	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348456	GM	MARAJÓ - 1.4/ 1.6 73/93	Sem polia eletromagnética e sem ar condicionado.
19348434	GM	MERVA 1.4 ECONOFLEX 09>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348477	GM	MERVA 1.8 16v 02>	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348438	GM	MERVA 1.8 8v 02/12	Polia com 19 dentes.
19348434	GM	MONTANA 1.4 ECONOFLEX 08>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348438	GM	MONTANA 1.8 8v 02/10	Polia com 19 dentes.
19348441	GM	MONZA 1.6/1.8/2.0 82/87	Polia com 21 dentes.
19348484	GM	MONZA 1.8 / 2.0 87/88	Polia com 21 dentes e com chapa.
19348441	GM	MONZA 1.8/2.0 89/97	Polia com 21 dentes.
19348439	GM	OMEGA 2.0 93/98	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	OMEGA 2.0i 16v 94/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	OMEGA 2.2 93/98	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348491	GM	OMEGA 3.0 92/95	Com motor 6 cil.
19348479	GM	OMEGA GLS/CD - 4.1 94/98	
19348434	GM	ONIX 1.0 / 1.4 12>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348487	GM	OPALA / CARAVAN - 2.5 / 4.1 69/92	Com ar condicionado.
19348450	GM	PICK-UP 1.0 16v 99>	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348434	GM	PRISMA 1.0 VHCE / 1.4 ECONOFLEX 06>	Com motor 8v - Polia com 19 dentes.
19348441	GM	S10 2.2 93/95	Polia com 21 dentes.
19348439	GM	S10 2.2 EFI 96/12	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	S10 2.4 MPFI 01/12	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348479	GM	SILVERADO - 4.1 97/01	
19348438	GM	SPN 1.8 8v 12>	Polia com 19 dentes.
19348479	GM	SUPREMA GLS/CD - 4.1 94/98	
19348439	GM	SUPREMA 2.0 93/96	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	SUPREMA 2.2 93/96	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348450	GM	TIGRA 1.4 16v 93/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348450	GM	TIGRA 1.6 16v 93/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348450	GM	VECTRA 1.6 16v 95/	Com motor 16v - Polia com 23 dentes.
19348439	GM	VECTRA 2.0 94>	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	VECTRA 2.2 97/06	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	VECTRA 2.4 16v 06/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	VECTRA CD 2.0 / CD 2.2 16v 94/05	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	VECTRA GLS 2.0 / 2.2 16v 94/05	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	VECTRA GSi 2.0 16v 92/96	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348439	GM	ZAFIRA 2.0 01>	Com motor 8v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	ZAFIRA 2.0 16v 99/05	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348459	GM	ZAFIRA 2.4 16v 04/	Com motor 16v - Polia com 25 dentes.
19348482	HONDA	ACCORD VII 1.6i 99/02	Com motor 8v.
19348482	HONDA	ACCORD VII 1.6i LS 98/02	Com motor 8v.
19348482	HONDA	CIVIC'97 (V) 1.4i 97/01	Com motor 8v.
19348482	HONDA	CIVIC'97 (V) 1.5i 97/01	Com motor 8v.
19348482	HONDA	CIVIC'97 (V) 1.6i / COUPE 97/01	Com motor 8v.
19348482	HONDA	CRX 1.6i 95>	Com motor 8v.
19348482	HONDA	HR-V 1.6i (105CV) 98>	Com motor 8v.
19348482	HONDA	HR-V 1.6i V-TEC /4WD (125CV) 98>	Com motor 8v.
19348461	HONDA	NEW CIVIC 1.8 16v 06>	



# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348452	NISSAN	Kubistar 1.6 16V. 03>	Polia com 20 dentes.
19348495	PEUGEOT	106 1.1 / 1.4 92>	Polia com 20 dentes. Rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	106 1.1 96/04	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	107 1.4 8v. 05>	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348495	PEUGEOT	205 1.1 / 1.3 / 1.4 88>	Polia com 20 dentes. Rotor ø 53 mm.
19348481	PEUGEOT	206 / 307 2.0 16v 00>	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348458	PEUGEOT	206 1.0 16V 01/06	Para motores 4 cil.
19348469	PEUGEOT	206 1.1 09>	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	206 1.1 XN-XR 99/06	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	206 1.4 09>	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348495	PEUGEOT	206 1.4 98>	Polia com 20 dentes. Rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	206 1.4 XR-XS /SW 99/06	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	207 1.4 8v. 06/12	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348481	PEUGEOT	406 2.0 16v 99/04	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	PEUGEOT	407 1.8/1.8 16v / 2.0/2.0 16v 04>	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	PEUGEOT	607 00>	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348481	PEUGEOT	806 / 807 2.0 16v 00>	Polia com 20 dentes (6 furos de fixação) rotor ø 60 mm - Sem tampa.
19348469	PEUGEOT	PARTNER/RANCH 1.1 M-> 3666766 97/08	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348469	PEUGEOT	PARTNER/RANCH 1.4 M-> 3666766 97/08	Motor FLEX, polia 18 com dentes, rotor ø 53 mm.
19348467	RENAULT	CLIO 01 1.2i 8v 98/01	Com ar condicionado.
19348467	RENAULT	CLIO 1.1i / 1.0i 8v 96>	Com ar condicionado.
19348452	RENAULT	CLIO 1.4 / 1.6 16v. 98>	Polia com 20 dentes.
19348467	RENAULT	CLIO 1.6 95/00	Com ar condicionado.
19348485	RENAULT	CLIO 1.6 95/00	
19348467	RENAULT	CLIO 98 RT 1.0 8v 96/98	Com ar condicionado.
19348458	RENAULT	CLIO II 1.0 16v 01>	Para motores 4 cil.
19348467	RENAULT	Hi-FLEX 08	Com ar condicionado.
19348485	RENAULT	Hi-FLEX 08	
19348458	RENAULT	KANGOO 1.2 16v 01>	Para motores 4 cil.
19348467	RENAULT	KANGOO RN-RT 1.2 01/05	Com ar condicionado.
19348467	RENAULT	KANGOO RT 1.0 8v 98>	Com ar condicionado.
19348452	RENAULT	LAGUNA 1.6 / 1.8 16v. 98>	Polia com 20 dentes.
19348458	RENAULT	LOGAN 1.0 16v 08>	Para motores 4 cil.
19348452	RENAULT	LOGAN 1.6 16v. 07>	Polia com 20 dentes.
19348467	RENAULT	LOGAN 1.6 8V 12>	Com ar condicionado.
19348485	RENAULT	LOGAN 1.6 8V 12>	
19348467	RENAULT	MEGANE / SCENIC 1.6 RN - RT 8V 95/00	Com ar condicionado.
19348485	RENAULT	MEGANE / SCENIC 1.6 RN - RT 8V 95/00	
19348452	RENAULT	MEGANE 1.6 16v. 98>	Polia com 20 dentes.
19348452	RENAULT	MEGANE II 1.6 16v. 05>	Polia com 20 dentes.
19348467	RENAULT	SANDERO 1.0 8V	Com ar condicionado.
19348452	RENAULT	SANDERO 1.6 16v 06>	Polia com 20 dentes.
19348467	RENAULT	SANDERO 1.6 8v 08>	Com ar condicionado.
19348485	RENAULT	SANDERO 1.6 8v 08>	
19348458	RENAULT	SANDERO 1.0 16v 08>	Para motores 4 cil.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348452	RENAULT	SCENIC 1.6 16v. 00>	Polia com 20 dentes.
19348467	RENAULT	SYMBOL 1.6 8v/16v 08	Com ar condicionado.
19348485	RENAULT	SYMBOL 1.6 8v/16v 08	
19348467	RENAULT	TWINGO 1.1i 8v / RT 1.2i 8v	Com ar condicionado.
19348457	TOYOTA	COROLLA 1.6 16V 02>	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	COROLLA 1.8 16V 02>	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	Corolla Verso'02 1.6 Vvt-I 02/04	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	Corolla Verso'02 1.8 Vvt-I 02/04	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	Corolla Verso'04 1.8 Vvt-I 04/13	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	Corolla'02 1.6 Vvt-I /Sw 02/07	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	Elios 1.3 / 1.5 12>	Para motores 4 cil.
19348457	TOYOTA	Rav 4 (II) 1.8i Vvt-I 01/06	Para motores 4 cil.
19348440	VOLKSWAGEN	APOLO 1.8	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348473	VOLKSWAGEN	BORA-JETTA 1.6 16v. 99/05	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348468	VOLKSWAGEN	BORA-JETTA 1.8 20v. 99/05	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	BORA-JETTA 1.8 20v. TURBO HIGHLINE-GTI 99/05	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	BORA-JETTA 2.0 99/05	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348436	VOLKSWAGEN	CLASSIC 1.4i / 1.6i 95/01	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348466	VOLKSWAGEN	CROSS FOX 1.0/1.6 07>	Geração V.
19348436	VOLKSWAGEN	FOX 1.0 1.6i 03/07	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348466	VOLKSWAGEN	FOX 1.0/1.6 07>	Geração V.
19348466	VOLKSWAGEN	FOX 3 cil 14>	Geração V.
19348442	VOLKSWAGEN	GOL / VOYAGE / PARATI / SAVEIRO 1.6 93/97	Com motor CHT.
19348442	VOLKSWAGEN	GOL 1.0 92/00	Com motor CHT.
19348466	VOLKSWAGEN	GOL 1.0/1.6 07>	Geração V.
19348440	VOLKSWAGEN	GOL 1.6	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348470	VOLKSWAGEN	GOL 1.6 83/85	
19348445	VOLKSWAGEN	GOL 1.6 EFI 95/08	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	GOL 1.8 EFI 95/08	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	GOL 2.0 EFI 95/08	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348436	VOLKSWAGEN	GOL MI 1000 8v 97/07	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348446	VOLKSWAGEN	GOL, PARATI 1000 MI 16v 09/97-08/01	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / Motor 16v.
19348446	VOLKSWAGEN	GOL, PARATI 1000 MI 16v TURBO 06/00-07/04	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / Motor 16v.
19348463	VOLKSWAGEN	GOL, PARATI 1000 MI 8v 09/97-08/01	Com motor POWER EA111. Polia com 27 dente.
19348463	VOLKSWAGEN	GOL, PARATI 1000 MI 8v TURBO 06/00-07/04	Com motor POWER EA111. Polia com 27 dente.
19348440	VOLKSWAGEN	GOL/ PARATI E SANTANA 1.8 / 2.0	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348436	VOLKSWAGEN	GOLF 1.6 01/07	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348473	VOLKSWAGEN	GOLF 1.6 8v. 04/08	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	VOLKSWAGEN	GOLF 1.6 97/03	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348468	VOLKSWAGEN	GOLF 1.8 20v. / AUTOM. 97/03	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	GOLF 1.8 20v. TURBO (180CV) 02/03	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	GOLF 1.8 20v. TURBO HIGHLINE-GTI 97/03	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348440	VOLKSWAGEN	GOLF 1.8/ 2.0	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348468	VOLKSWAGEN	GOLF 2.0 99/03	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348473	VOLKSWAGEN	GOLF PLUS 1.6 8v. 05>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.

# Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348473	VOLKSWAGEN	JETTA III 1.6 8v. 05/10	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348466	VOLKSWAGEN	KOMBI 1.4 06>	Geração V.
19348470	VOLKSWAGEN	KOMBI 1.6 DIESEL 82/85	
19348442	VOLKSWAGEN	LOGUS 1.6 94/98	Com motor CHT.
19348440	VOLKSWAGEN	LOGUS 1.8/ 2.0	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348473	VOLKSWAGEN	NEW BEETLE 1.6 99>	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348468	VOLKSWAGEN	NEW BEETLE 1.8 20v. TURBO 98>	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	NEW BEETLE 2.0 8v. (115CV) 98>	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348440	VOLKSWAGEN	PARATI 1.6	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348470	VOLKSWAGEN	PARATI 1.6 83/85	
19348445	VOLKSWAGEN	PARATI 1.6 EFI 95>	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	PARATI 1.8 16V 96>	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	PARATI 1.8 EFI 95>	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	PARATI 2.0 16V 96>	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	PARATI 2.0 EFI 95>	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348470	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.5 74/89	
19348440	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.6	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348470	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.6 74/85	
19348473	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.6 8v. /Variant 05/10	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348473	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.6 96/97	Polia com 23 dentes - Corpo maior.
19348440	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.8	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348468	VOLKSWAGEN	PASSAT 1.8 20v. TURBO /VARIANT (150CV) 01/05	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	PASSAT 2.0 (115CV) 01/02	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348440	VOLKSWAGEN	PASSAT ALEMÃO 2.0	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348440	VOLKSWAGEN	POINTER 1.8 E 2.0	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348436	VOLKSWAGEN	POLO 1.0 8v 03/07	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348466	VOLKSWAGEN	POLO 1.0/1.6 07>	Geração V.
19348436	VOLKSWAGEN	POLO 1.6 8v 03/07	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348468	VOLKSWAGEN	POLO 1.8 GTI TURBO 20v. 05/09	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348468	VOLKSWAGEN	POLO 2.0 02/03	Polia com 23 dentes - Corpo menor.
19348436	VOLKSWAGEN	POLO 45 1.0 94>	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348436	VOLKSWAGEN	POLO 55 1.3 95>	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348436	VOLKSWAGEN	POLO 60 1.4i 95/01	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.
19348446	VOLKSWAGEN	POLO CLASSIC 1.0 16v 02/01-12/03	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / Motor 16v.
19348463	VOLKSWAGEN	POLO CLASSIC 1.0 8v 02/01-12/03	Com motor POWER EA111. Polia com 27 dente.
19348445	VOLKSWAGEN	QUANTUM 1.8 96/03	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348440	VOLKSWAGEN	QUANTUM 1.8/ 2.0	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348445	VOLKSWAGEN	QUANTUM 2.0 96/03	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	SANTANA 1.8 96/03	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	SANTANA 2.0 96/03	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348440	VOLKSWAGEN	SAVERO 1.6	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348470	VOLKSWAGEN	SAVERO 1.6 83/85	
19348445	VOLKSWAGEN	SAVERO 1.6 EFI 95/09	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	SAVERO 1.8 EFI 95/09	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.
19348445	VOLKSWAGEN	SAVERO 2.0 EFI 95/09	Direção hidráulica com ar condicionado e motor com polia multi V. Rolamento de rolete e com junta metálica.

## Catálogo de Aplicações - Bombas de Água



ACDelco	Montadora	Modelo	Observação
19348440	VOLKSWAGEN	SAVERO/ VOYAGE 1.8 EXCETO COM POLIA MULTI V	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348466	VOLKSWAGEN	SAVERO 1.0/1.6 07>	Geração V.
19348466	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.0/1.6 07>	Geração V.
19348470	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.5 82/85	
19348440	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.6	Com motor AP não indicado para ar condicionado e polia multi V.
19348470	VOLKSWAGEN	VOYAGE 1.6 83/85	
19348436	VOLKSWAGEN	VW GOLF III 1.6i 95/98	Com motor (AT e EA111) - Polia com 27 dentes / motor 8v.